



ANSI506

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння



Сертифікати і стандарти

ANSI Z359.11-2021

Захищає від



Падіння з висоти



Електрика

Переваги



Комфорт

- Баварський дизайн адаптований для форми тіла як чоловіків так і жінок.
- Термоформований пояс для підтримки попереку



Гігієна

- Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



Легкість у використанні

- Ергономічний дизайн, що полегшує рухи
- NFC система гарантує можливість відстеження

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафтохімія
- Складське господарство



ANSI506

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямковий пояс, діелектричний
Матеріал основи	ABS, Сталь, Поліестер
Ширина стрічки (mm)	45 mm
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Загальна кількість точок кріплення	2
Пряжки	Ручна застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Точка кріплення	Латеральна
Розмір	М/Л
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Коробка 5 шт
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Sternal	1
Dorsal	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Для позиціонування, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height