



ANSI523

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

- Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
- Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Uyumluluk

- Her türlü emniyet kemeriyle uyumlu

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi
- Hafif sanayi

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



Elektrik



ANSI523

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Boru şeklindeki dokumadan yapılmış enerji emici lanyard
Ana destek yapısı	Polyester, Plastik üst kalıplamalı çelik
Uzunluk (m)	1,8
Renk	Siyah-Sarı
Konektör (kullanıcı tarafı)	Her iki uçta çift 3/4 inç kilitli çitçitli kanca
Konnektör (yapı tarafı)	Yalıtım malzemesinden yapılmış kanca, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	5.9055
Dielektrik isteğe bağlı test	9 Kv



Protección anticaídas

ANSI523

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas ANSI con mosquetones aislantes, para trabajos con riesgo eléctrico.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI523RD	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI523	7798408757390	0	5	5	8.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja