



Protection de la tête

ZIRCON 1 Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière



Avantages spécifiques



Confort

- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite



Durabilité

- Basane de rechange



Performance

- Bandeau réglable, bas ou haut, pour un ajustement plus sûr et un maintien du casque en place lors du déplacement de la tête

Certifications et normes



EN397:2012
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance
- Nettoyage

Protège contre les risques



Choc



Électrique



Protection de la tête

ZIRCON 1 Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	HDPE, Polypropylène
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Coiffe polymère	PE (Polyéthylène)
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Glissière
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Micro
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-10°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	330
Poids (lbs)	0.7261
Durée de vie à partir de la première utilisation	36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	60 mois
Couleurs contenues	Blanc



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Head protection

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1NO	Black	Adjustable	ZIRCON 1	3295249219987	13295249219984	40	1	17.0 kg	56.0 cm	52.0 cm	76.0 cm
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height