



Захист від падіння

## LV402

### АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Адаптер для телескопічної штанги використовується для фіксації анкерного гака.



### Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

### Сертифікати і стандарти



### Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

## LV402

### АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Адаптер для телескопічної штанги використовується для фіксації анкерного гака.

#### Деталі - Стандарти

#### Технічні деталі

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Тип обладнання  | Перехідник для фіксації на палицю |
| Матеріал основи | Сталь                             |
| Колір           | Стальний                          |
| Вага (kg)       | 0,362                             |



Fall protection

# LV402

## ANCHORAGE DEVICES

Adapter for connector used with rescue poles

### Logistics information

| Reference | Colour | Size     | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LV402     | Steel  | One size | LV402       | 3295249215927 | 13295249215924 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 4.1 kg | 28.8 cm                                                                             | 43.4 cm                                                                             | 14.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height