
Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

RC506GJ Azul

SUJECIÓN MEDIANA 50MM

Cinta repuesto. Carga de rotura 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Con gancho "garfio".



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Transporte**

Certificaciones y normas



Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

RC506GJ Azul

SUJECIÓN MEDIANA 50MM

Cinta repuesto. Carga de rotura 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Con gancho "garfio".

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliéster
Largo máximo (m)	6 m
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Color	Azul

RC506GJ

SUJECION MEDIANA 35/50 MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXERC506GJ	Rumena	6 m	RC506GJ	7798408754375	0	10	10	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXERC509GJ	Rumena	9 m	RC506GJ	7798408751114	0	8	8	11.03 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height