



Protezione delle mani

VE712GR

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico con protezione antiparassitaria, ideale per l'uso in ambienti oleosi e grassi



Benefici



Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X



ISO 18889
GR

Protegge contro i rischi



Usura



enjoy safety.

Modifica 19/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VE712GR

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico con protezione antiparassitaria, ideale per l'uso in ambienti oleosi e grassi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Nero-Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacco da 10 pezzi

Imballaggio

Unità di vendita: Sacco da 10 pezzi
240 coppie /box



Safety gloves

VE712GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with pesticide protection, ideal for oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE712GR07	Black-Grey	07	VE712GR	3295249131678	13295249131675	240	10	11.2 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR08	Black-Grey	08	VE712GR	3295249131685	13295249131682	240	10	11.4 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR09	Black-Grey	09	VE712GR	3295249131692	13295249131699	240	10	11.6 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm
VE712GR10	Black-Grey	10	VE712GR	3295249131708	13295249131705	240	10	11.8 kg	28.0 cm	56.0 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height