



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu



Výhody



Snadnost použití

• Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

• Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

• Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí
• Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Technologie a štítky



Dotyková obrazovka

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Otřesy



Proříznutí



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
60 dvojice /box



Safety gloves

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA07	Yellow-Grey-Black	07	EOS NOCUT VV909	3295249323820	13295249323827	60	12	9.0 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height