Προστασία των χεριών

EOS NOCUT VV909

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κατά των κρούσεων για βαριές εργασίες, πολύ ελαστικό και ελαφρύ χάρη στα ενισχυμένα μέρη από PVC με κυψελωτή κατασκευή.



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Προστατεύει από

Κραδασμοσ

Κοπη

Οφέλη

Ευκολία στη χρήση

· Απτικό για να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείτε τα γάντια σας

Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες

Απόδοση

· Εύκαμπτες ενισχύσεις που εγγυώνται αυξημένη προστασία από κρούσεις και τσιμπήματα
· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Τεχνολογίες και ετικέτες

Οθόνη αφής

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Βαρια βιομηχανια**
- **Ελαφρια βιομηχανια**
- **Συντήρηση**

DELTAPLUS

enjoy safety

Edit 10/11/2026
www.deltaplus.eu

Προστασία των χεριών

EOS NOCUT VV909

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κατά των κρούσεων για βαριές εργασίες, πολύ ελαστικό και ελαφρύ χάρη στα ενισχυμένα μέρη από PVC με κυψελωτή κατασκευή.

Λεπτομερειεσ - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard
60 ζεύγη /box

EOS NOCUT VV909

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos

Guante de impacto para trabajos pesados, con alta flexibilidad y ligereza gracias a sus refuerzos de PVC realizados en forma de panal.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV909JA07	Amarillo-Gris-Negro	07	EOS NOCUT VV909	3295249323820	13295249323827	60	12	9.0 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA08	Amarillo-Gris-Negro	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Amarillo-Gris-Negro	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Amarillo-Gris-Negro	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Amarillo-Gris-Negro	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja