



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV910

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody



Výhody



Udržitelnost

• Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



Snadnost použití

• Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání
• Zapínání na suchý zip pro lepší držení na zápěstí



Hygiena

• Bez silikonu / bez DMF, takže na součástech nezůstanou žádné stopy a zároveň omezuje alergie
• Omyvatelná rukavice, umožňující opakované použití
• Bez DMF pro snížení rizika alergií

Technologie a štítky



Bez DMF



Bez silikonu

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Automobilky

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 X X

Chrání před riziky



Otřesy



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

EOS NOCUT VV910

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Vlákno	Aramid, PEHD
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Hladký, Texturovaná přilnavá, Dvojitá impregnace
Počet máčení	Dvojité máčení
Hustota úpletu	13
Charakteristika manžety	Manžeta na suchý zip
Další výhoda	Reach, Bez silikonu, Bez DMF, Omyvatelný, Protkatelný, Bez azo barviv, Kevlarové švy
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	8, 9, 10, 11, 12
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
60 dvojice /box

Péče o produkt



Praní 1x 60°C

· Sušení při pokojové teplotě



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA07	Yellow-Grey-Black	07	EOS NOCUT VV910	3295249241308	13295249241305	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height