



Hand protection

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na udarce, raven D, idealna za večnamensko delo v vodnih ali oljnatih okoljih.



Posebne koristi



Trajnost

• Daljša življenjska doba zaradi dvojnega premaza za odlično odpornost proti obrabi



Enostavna uporaba

• Popolnoma se prilega, tako da uporabniki pri dolgotrajni uporabi ne čutijo nelagodja v predelu zapestja.
• Zapeznanje s kavljem in zanko za boljšo oporo zapestja



Higiena

• Brez silikona/ DMF, brez ostankov na sestavnih delih in z omejitvijo alergij
• Rokavica, ki jo je mogoče prati, zato jo lahko ponovno uporabite
• Brez DMF za zmanjšanje tveganja za alergije

Certifikati in norme



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 X X

Tehnologije in nalepke



Brez DMF



Brez silikona

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Avtomobilska

Zaščita pred tveganji



Shock



Cutting



Wearing



Perforacija



Hand protection

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na udarce, raven D, idealna za večnamensko delo v vodnih ali oljnatih okoljih.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
X [0-5] REZNA UPORNOST
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] OBNAŠANJE PRI GORENJU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Rokavica, odporna proti udarcem
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Vrsta posebnih rokavic	Učinek
Preja za votke	Aramid, PEHD
Raven premaza	Prevlečena dlan
Premazni material	Nitril
Finalizacija premaza	Gladko, s teksturiranim oprijemom, Double Layer
Število plasti	Dvojni sloj
Merilnik	13
Značilnost manšete	Manšeta z Velcro
Element ugodnosti	Doseganje, Brez silikona, Brez DMF, Pralna, Paket prodajalca, Brez azotov, Kevlarski šivi
Barva	Rumena-siva-črna
Velikost	8, 9, 10, 11, 12
Vrsta embalaže	Kartica z glavo

Pakiranje

Prodajna enota: Kartica z glavo
60 pari /box

Skrb za izdelek



Pranje x1 - 60°C

· Ravno sušenje



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA07	Yellow-Grey-Black	07	EOS NOCUT VV910	3295249241308	13295249241305	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height