



Hand protection

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na prerez, raven D, nepremočljiva do zapestja, združuje udobje in natančnost dela, idealna v oljnatih ali vodnih okoljih.



Posebne koristi



Trajnost

- Visokokakovostna prevleka podaljša življenjsko dobo rokavice in zagotavlja odlično zaščito roke
- Daljša življenjska doba zaradi dvojnega premaza za odlično odpornost proti obrabi



Higiena

- Nitril za uporabnike ne pomeni tveganja za alergije




Uspešnost

- Nitrilna prevleka omogoča ljudem, ki delajo v mastnih/mastnih okoljih, odličen oprijem predmetov, s katerimi ravnavo.

Aplikacije

- Kmetijstvo
- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija

Certifikati in norme



Zaščita pred tveganji



Cutting



Wearing



Perforacija



Hand protection

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na prerez, raven D, nepremočljiva do zapestja, združuje udobje in natančnost dela, idealna v oljnatih ali vodnih okoljih.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI

X [0-5] REZNA UPORNOST

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Mehanska rokavica
Družina rokavic	Pletena prevlečena rokavica
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Preja za votke	DELTAnocut
Raven premaza	Popolnoma prevlečen, razen zapestja
Premazni material	Nitril
Finalizacija premaza	s teksturiranim oprijemom, Double Layer
Število plasti	Dvojni sloj
Merilnik	13
Značilnost manšete	Dolga manšeta
Dolžina manšete (mm)	100
Element ugodnosti	Doseganje, Paket prodajalca, Dolga manšeta (> 290 mm)
Barva	Črna
Velikost	8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
60 pari /box








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height