



Захист рук

# PVCC400

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.



## Переваги



### Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

## Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

## Сертифікати і стандарти



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
ТИП B  
AKL



EN ISO 374-5

## Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



Захист рук

# PVCC400

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L

### Технічні деталі

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Тип рукавичок                 | Водонепроникні рукавички                 |
| Категорія рукавичок           | Вологозахисні рукавички з основою        |
| Тип водонепроникних рукавичок | 3 основою                                |
| Рівень покриття               | Повне покриття                           |
| матеріал покриття             | ПВХ                                      |
| Структура поверхні покриття   | Гладка                                   |
| Кількість шарів               | одношарове покриття                      |
| Підкладковий матеріал         | Бавовняний текстиль                      |
| Товщина (mm)                  | 1,20 -> 1,40                             |
| Ступінь захисту рук           | Манжета до ліктя ( $\leq 500$ мм)        |
| Додаткові переваги            | Гарний хват, Довга манжета ( $> 290$ мм) |
| Колір                         | Червоний                                 |
| Розмір                        | 10                                       |
| Тип упаковки                  | Навалом                                  |

### Пакування

Відділ продажу: Навалом  
120 пари / коробка



Захист рук

# PVCC400

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

### Таблиця проникнення

| Хімікати             | Лист | НОМЕР СПРАВИ | Рівень проникнення | Час проникнення (хвилини) | Середній рівень деградації |
|----------------------|------|--------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Methanol             | A    | 67-56-1      | 2                  | 30                        | -4.7%                      |
| Sodium Hydroxyde 40% | K    | 1310-73-2    | 6                  | 480                       | -0.1%                      |
| Acide Sulfurique 96% | L    | 7664-93-9    | 5                  | 240                       | 0.1%                       |



Safety gloves

# PVCC400

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm from oils and hydrocarbons in prolonged use

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PVCC40010 | Red    | 10   | PVCC400     | 3295249134396 | 13295249134393 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 40.16 kg | 78.0 cm                                                                             | 41.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height