



Handschutz

NI155

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, wasserdicht, wenig hitzeempfindlich, ideal für schwere Arbeiten in öligen und fettigen Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

· Hochwertige Beschichtung, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und einen sehr guten Schutz der Hand gewährleistet



Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffkraft der gehandhabten Gegenstände

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 1 1 X

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie
- Zeitarbeit
- Abfall- und Wasseraufbereitung

Schützt gegen



Tragen



enjoy safety

edit 04/09/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

NI155

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, wasserdicht, wenig hitzeempfindlich, ideal für schwere Arbeiten in öligen und fettigen Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

1 [0-4] REISSFESTIGKEIT

1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Geschnittener genähter Handschuh, beschichtet
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Faser	Baumwolle
Beschichtung	Vollständig beschichtet außer Handgelenk
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Material der Auskleidung	Baumwolle Textil
Eigenschaften der Stulpe	Zusätzliche Strickstulpe
Farbe	Blau
Größe	10
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
120 Paare /box



Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15510	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height