



SIENA

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg



Zalety



Komfort

- Stabilizacja stopy podczas chodzenia
- Wyściełany język zmniejsza punkty nacisku przy sznurowaniu
- Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
- Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia



Sprawność

- Przyczepność do podłoża
- Podwyższona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Obszar użytkowania

- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Usługi publiczne
- Energetyka
- Transport
- Składowanie

Certyfikaty i normy



AR 1983



SIENA

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Ochrona nóg

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Półbuty
Materiał podeszwy	PU, 2d
Materiał cholewki	Skóra
Wykończenie materiału cholewki	Dwoina licowa
Podnosek	Stal nierdzewna
Materiał podszewki	Siatka poliamidowa typu mesh
Parametry wkładki	Zdejmowalny, Formowany na gorąco
Tabela rozmiarów	36 → 46



SIENA

CONSTRUCTION

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXESIENADNE36	Black	36	SIENA	7798408755945	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE37	Black	37	SIENA	7798408755952	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE38	Black	38	SIENA	7798408755969	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE39	Black	39	SIENA	7798408755976	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE40	Black	40	SIENA	7798408755983	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE41	Black	41	SIENA	7798408756003	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE42	Black	42	SIENA	7798408755990	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE43	Black	43	SIENA	0	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE44	Black	44	SIENA	0	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE45	Black	45	SIENA	0	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm
WXESIENADNE46	Black	46	SIENA	0	10000000000007	6	1	7.0 kg	36.0 cm	51.0 cm	45.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height