



Proteção da cabeça

# VISORPC

## VISEIRAS

Viseira de policarbonato plana, transparente e adaptável a todos os nossos suportes de viseira



### Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Indústria leve

### Certificações e normas



EN166  
1 BT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT  
Z87+D3

### Proteção contra riscos



Choque



Proteção da cabeça

# VISORPC

## WISEIRAS

Viseira de policarbonato plana, transparente e adaptável a todos os nossos suportes de viseira

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Uso                          | Interior        |
| Tipo de óculos               | Protetor facial |
| Material das lentes          | Policarbonato   |
| Cor da lente                 | Limpo           |
| Classe óptica                | 1               |
| Resistência mecânica (lente) | B, T            |
| peso (g)                     | 100             |
| Tipo de embalagem            | Saco com 2      |



Head protection

# VISORPC

SAFETY VISORS

Flat, transparent polycarbonate visor adaptable to all our visor holders

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VISORPCIN | Clear  | -    | VISORPC     | 3295249122546 | 13295249122543 | 20                                                                                  | 1                                                                                   | 6.0 kg | 24.5 cm                                                                             | 41.0 cm                                                                             | 16.5 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height