



Hoofdbescherming

SCREEN

LASMASKERS

Helm voor booglassen geschikt voor elektrisch booglassen en Tig & Mig lassen



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Beschermt tegen



Warmte



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

SCREEN

LASMASKERS

Helm voor booglassen geschikt voor elektrisch booglassen en Tig & Mig lassen

Normen - Details

Technische details

Gebruik	Binnenzijde/buitenzijde
Type bril	Lassershelm
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Lastint 13
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	4
Kenmerken van de glazen	Recht
Mechanische weerstand (lenzen)	F
Kleur montuur	Zwart
Gewicht (g)	474



Head protection

SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height