



Kafa koruma

SCREEN

KAYNAK

Elektrik arkı ve Tig & Mig tipi kaynak uygulamalarına uygun kaynak maskesi



Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Hafif sanayi
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Karşı korur



Isı



Şok



UV / IR



Kafa koruma

SCREEN

KAYNAK

Elektrik arkı ve Tig & Mig tipi kaynak uygulamalarına uygun kaynak maskesi

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç / dış
Göz koruyucu tipi	Kaynak kaskı
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Kaynakçı gözlüğü rengi 13
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	4
Gözlüklerin özelliği	Düz
Mekanik direnç (görme ile)	F
Çerçeve rengi	Siyah
Ağırlık (g)	474



Head protection

SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height