



Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

CASQUES DE CHANTIER

Dvojna zaščitna čelada z vizirjem za zaščito pred električnim lokom in brizganjem staljene kovine



Posebne koristi



Comfort

- Uravnoteženo težišče za preprečevanje mišično-skeletnih motenj pri dolgotrajni uporabi in zmanjšanje mišično-skeletnih obolenj (MSD)
- ABS za manjšo težo in večje udobje
- Ima 3 tekstilne trakove s 6 pritrdilnimi točkami za boljšo porazdelitev teže



Enostavna uporaba

- Ratchet za enostavno nastavitev in odstranitev
- Sistem Rotor® (patentiran) za preprosto in hitro nastavitev z rokavicami ali brez njih



Higiena

- Zamenljiv naglavni trak za boljšo higieno

Tehnologije in nalepke



D-ONE-ROTOR

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Energija

Certifikati in norme



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440 VAC



EN 50365
RAZRED 0



GS-ET-29
RAZRED 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 89K N

Zaščita pred tveganji



Heat



Shock



UV / IR



Electrical



Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

CASQUES DE CHANTIER

Dvojna zaščitna čelada z vizirjem za zaščito pred električnim lokom in brizganjem staljene kovine

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta izdelka	Posebna čelada
Posebna čelada	Čelada Arc Flash
Material školjke	ABS
Tekstilni pasovi	PA (poliamid)
Velikost glave (cm)	53-64 cm
Material naglavnega traku postroja	Polietilen
Prilagoditev postroja	Kolesna ročica
Prezračevanje	Brez odzračevanja
Glavna barva	Rumena
Točke naglavnega pokrivala	6 točk
Material za vratni trak	Poliester
Vrh čelade	Ni
Jugularne točke	4 točke
Jugularna brada	Brez brade
Razpoložljivi ali nadomestni dodatki	Nosilec značke, Ščit, Zaščita za vrat, Logotip, Prilagoditev postroja s kolesi in z zobato ključavnico
Logotip po meri	Razpoložljiva možnost
Odpornost na nizke temperature	-20°C
Odpornost na visoke temperature	+50°C
Teža (g)	775
Weight (lbs)	1.705
Življenjska doba od prve uporabe	48 mesecev
Življenjska doba od proizvodnje	84 mesecev
Vsebovane barve	Rumena
Jugularni material	Polimer



Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height