



Ochrona przed upadkiem

TC025

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek na łożysku kulkowym ułatwia poruszanie się po linie jak na tyrolce



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN12278
20 KN

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

TC025

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek na łożysku kulkowym ułatwia poruszanie się po linie jak na tyrolce

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Podwójny bloczek na łożysku kulkowym
Skład głównego wkładu	Aluminium
Średnica liny (mm)	<12
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	Jeden rozmiar
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	0,280
Użytkowanie	Do lin plecionych, Na tyrolkę, Do liny
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja



Fall protection

TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height