Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät, leicht und kompakt für eine einfache Handhabung, geeignet für Bewegungen bis zu 15 Meter.



Vorteile

Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg

Anwendung

- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

AR 1983

Schützt gegen

Absturz

Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät, leicht und kompakt für eine einfache Handhabung, geeignet für Bewegungen bis zu 15 Meter.

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Kabelaufroller
Zusammensetzung des Materials	ABS, Verzinkter Stahl
Länge max. (m)	15
Länge des FAR (m)	15
Länge des FAR (inch)	590.5515
Kabel Durchmesser (mm)	4
Farbe	Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	4,5
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Grosse Bewegung vertikal oder schräg
Verwendung des Aufrollers	Vertikal

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height