Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 15 méteren



Előnyök

Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Védelmet nyújt a

Leesés

Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 15 méteren

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	15
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	15
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	590.5515
Kábelátmérő (mm)	4
Szín	Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	4,5
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Use of self retracting	Vertical

MAXIBLOC AN10015T

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Samonavíjacie zariadenie na zachytenie pádu s lanom, ľahké a kompaktné na uľahčenie inštalácie a použitia pri presunoch až do 15 metrov

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
AN10015T	Čierna	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

Kartón

Minimálny odber

Šírka políčka

Hĺbka škatule

Výška boxu