Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10006T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 6 méteren



Előnyök

Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Védelmet nyújt a

Leesés

Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10006T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 6 méteren

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	236.2206
Kábelátmérő (mm)	4
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	2,8
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Use of self retracting	Vertical

MAXIBLOC AN10006T

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Samonavíjacie zariadenie na zachytenie pádu s lanom, ľahké a kompaktné na uľahčenie inštalácie a použitia pri presunoch až do 6 metrov

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
AN10006T	Čierna	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

Kartón

Minimálny odber

Šírka políčka

Hĺbka škatule

Výška boxu