




ECT10010GP

HEAVY CARGO LASHING 75/100MM

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Składowanie

Certyfikaty i normy



ECT10010GP

HEAVY CARGO LASHING 75/100MM

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pasek mocujący
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	12 m
Szerokość taśmy (mm)	100 mm
Długość min. (m)	9 m
Kolor	Żółty
Zakończenie	Pazur "płaski"
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 2
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	2500
Maximum breaking load (kg)	7500 kg



ECT10010GP

HEAVY CARGO LASHING 75/100MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT100109GP	Yellow	9 m	ECT10010GP	7798408750865	0	2	1	12.58 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height