ECT50030GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protección anticaídas



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

ECT50030GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Correa de amarre
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	9 m
Anchura de la cincha (mm)	50 mm
Longitud mínima (m)	6 m
Color	Naranja
Terminación	Gancho "J"
Carga de trabajo segura (kg)	1000
Carga máxima de rotura (kg)	3000 kg

ECT50030GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
WXEECT500306GJ	橙色	6米	ECT50030GJ	7798408750551	0	8	8	15.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500309GJ	橙色	9米	ECT50030GJ	7798408750568	0	8	8	15.17 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高