



ECT50030GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Składowanie

Certyfikaty i normy



ECT50030GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Pasek mocujący
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	9 m
Szerokość taśmy (mm)	50 mm
Długość min. (m)	6 m
Kolor	Pomarańczowy
Zakończenie	Claw "J"
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	1000
Maksymalna siła zrywająca (kg)	3000 kg



ECT50030GJ

SUJECION MEDIANA 35/50 MM

Fall protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WXEECT500306GJ	Orange	6 m	ECT50030GJ	7798408750551	0	8	1	15.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500309GJ	Orange	9 m	ECT50030GJ	7798408750568	0	8	1	15.17 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height