



ECT25008GS

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Περιοχή χρήσης

- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ECT25008GS

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας πρόσδεσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	25 mm
Μήκος (m)	4
Χρώμα	Μπλε
Τερματισμός	Νύχι "S"
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 20 τμχ
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	333
Μέγιστο φορτίο θραύσης (kg)	1000 kg
Μήκος (ft)	13.1232



ECT25008GS

LIGHT CARGO LASHING 25MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT250084GS	Blue	4 m	ECT25008GS	7798408750520	0	20	1	11.91 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height