



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Almacenamiento

Certificaciones y normas



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Correa de amarre
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	9 m
Anchura de la cincha (mm)	50 mm
Longitud mínima (m)	6 m
Color	Amarillo
Terminación	Gancho "J"
Tipo de envase	Bolsa de 6
Carga de trabajo segura (kg)	1666 kg
Carga máxima de rotura (kg)	5000 kg



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GJ	Yellow	6 m	ECT50050GJ	7798408750575	0	6	1	13.97 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GJ	Yellow	9 m	ECT50050GJ	7798408750599	0	6	1	16.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height