Protipádová ochrana

RESCUEHUB TC065

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Lehký, kompaktní záchranný a evakuační systém s magnetickým brzdným systémem, certifikovaný pro 2 osoby a maximální zatížení 225 kg



Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN1496
TŘÍDA B
225 KG

EN341
TŘÍDA A

Chrání před riziky

Pád

Výhody

Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- **Zemědělství**
- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Hasič a pohotovostní služby**
- **Těžký průmysl**

Protipádová ochrana

RESCUEHUB TC065

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Lehký, kompaktní záchranný a evakuační systém s magnetickým brzdným systémem, certifikovaný pro 2 osoby a maximální zatížení 225 kg

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Sestoupit
Materiálové složení	Hliník, Ocel
Max. délka (m)	500
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, hliník, otvor 25 mm
Konektor (strana konstrukce)	Samosvorný hák, hliník, otvor 25 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	3,2
Maximální zatížení pro dvě osoby (kg)	225
Není v ceně	Lano TC066 se prodává samostatně
Použití	Pro 2 osoby < 225 kg

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TC065	Negro	Única	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja