Protección anticaídas

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.



Beneficios

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Servicios de bomberos y emergencias**
- **Industria pesada**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN1496
CLASE B
225 KG

EN341
CLASE A

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Sistema de rescate y evacuación ligero y compacto con sistema de freno magnético, homologado para 2 personas y una carga máxima de 225 kg.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Descender
Composición del soporte principal	Aluminio, Acero
Longitud máxima (m)	500
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, aluminio, abertura de 25 mm
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, aluminio, abertura de 25 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	3,2
Carga máxima para 2 personas (kg)	225
No incluido	La cuerda TC066 se vende por separado
Uso	Para 2 personas < 225 kg

RESCUEHUB TC065

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção contra quedas

Sistema de salvamento e evacuação leve e compacto com sistema de travagem magnética, certificado para duas pessoas e carga até 225 kg

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
TC065	Preto	Único	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa