



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Depozitare

Certificări și norme



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Curea de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	9 m
Lățimea chingii (mm)	50 mm
Lungime min. (m)	6 m
Culoare	Galben
Capăt	Gheară"J"
Tip de ambalaj	Pungă de 6
Sarcină de lucru securizată (kg)	1666 kg
Sarcina maximă de rupere (kg)	5000 kg



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GJ	Yellow	6 m	ECT50050GJ	7798408750575	0	6	1	13.97 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GJ	Yellow	9 m	ECT50050GJ	7798408750599	0	6	1	16.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height