



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Armazenamento

Certificações e normas



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cinta de amarração
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	9 m
Largura da correia (mm)	50 mm
Comprimento mínimo (m)	6 m
Cor	Amarelo
Acabamento	Garra "J"
Tipo de embalagem	Saco com 6
Carga de trabalho segura (kg)	1666 kg
Carga máxima de ruptura (kg)	5000 kg



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GJ	Yellow	6 m	ECT50050GJ	7798408750575	0	6	1	13.97 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GJ	Yellow	9 m	ECT50050GJ	7798408750599	0	6	1	16.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height