



ECT50050GJ

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J".

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



ECT50050GJ

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo criquet tensor en cinta. CMR 5000 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "J".

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Equipo criquet tensor en cinta
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	9 m
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Largo mínimo (m)	6 m
Color	Amarillo
Terminación	Gancho "J"
Tipo de envase	Caja de 6
Carga de trabajo segura (kg)	1666 kg
Carga máxima de rotura (kg)	5000 kg



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GJ	Yellow	6 m	ECT50050GJ	7798408750575	0	6	1	13.97 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GJ	Yellow	9 m	ECT50050GJ	7798408750599	0	6	1	16.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height