



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Uväzovací popruh
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	9 m
Šírka popruhu (mm)	50 mm
Minimálna dĺžka (m)	6 m
Farba	Žltá
Ukončenie	Pazúr "J"
Typ balenia	Balenie: 6
Bezpečné pracovné zaťaženie (kg)	1666 kg
Maximálne zaťaženie pri zlome (kg)	5000 kg



ECT50050GJ

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GJ	Yellow	6 m	ECT50050GJ	7798408750575	0	6	1	13.97 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GJ	Yellow	9 m	ECT50050GJ	7798408750599	0	6	1	16.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height