



WXEECT05005SR3 Azul

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo sujeta rueda con 2 garfios. Carga de rotura 5000 kg. Con 3 tacos plásticos.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



WXEECT05005SR3 Azul

SUJECCIÓN MEDIANA 50MM

Equipo sujeta rueda con 2 garfios. Carga de rotura 5000 kg. Con 3 tacos plásticos.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	4
Ancho de la cinta (mm)	45
Largo mínimo (m)	2,4
Color	Azul
Terminación	Gancho "garfio"
Tipo de envase	Caja de 4
Carga de trabajo segura (kg)	1666 kg
Cantidad de tacos	3



WXEECT05005SR3

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT050050SR3	Yellow	2.50 m	WXEECT05005SR3	7798408751367	0	4	1	8.39 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEECT050053SR3	Yellow	3 m	WXEECT05005SR3	7798408754450	0	4	1	8.74 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEECT050054SR3	Yellow	4 m	WXEECT05005SR3	7798408754726	0	4	1	9.27 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height