



坠落防护

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## 可伸缩防坠落装置

自动伸缩式织带防坠落装置，可垂直和水平使用，最远距离可达 8 米



### 具体优势



#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



#### 易用性

· 携带手柄，便于运输  
· NFC系统保证可追溯性



#### 耐用性

· 抗冲击ABS外壳



#### 可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

### 标准和认证



EN360  
RFU 10.060  
水平认证



### 应用行业

- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

### 防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 24/10/2026  
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## 可伸缩防坠落装置

自动伸缩式织带防坠落装置，可垂直和水平使用，最远距离可达 8 米

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 装备类型                   | 织带卷轴                                                        |
| 主要支架的组成                | ABS, 支撑材料/聚酯纤维                                              |
| 最大长度 (m)               | 8                                                           |
| 带宽 (mm)                | 25                                                          |
| ARA长度 (m)              | 8                                                           |
| ARA长度 (inch)           | 314.9608                                                    |
| 包含配件                   | 包含能量吸收器                                                     |
| 颜色                     | 橙色                                                          |
| 连接器 (用户方)              | 小钩，钢制，开口21mm                                                |
| 产品优势                   | 坠落指示器                                                       |
| 自生产之日起的产品寿命 (年)        | 10                                                          |
| 重量 (kg)                | 5,4                                                         |
| 一人最大载重量 (kg)           | 100                                                         |
| 防坠落作业类型                | 永久性建筑上的垂直移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动 |
| 锁定系统                   | 惯性锁定系统                                                      |
| Use of self retracting | Horizontal, Vertical                                        |



Fall protection

# PROTECTOR TETRA AN14008T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 8 metres

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation                 | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN14008T  | Orange | 8 m  | PROTECTOR<br>TETRA AN14008T | 3295249195489 | 13295249195486 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 5.7 kg | 39.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 14.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height