



Leesés elleni védelem

PROTECTOR LOAD AN518

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Teherrögzítő 250 kg teher rögzítésére 15 méteres kábelhosszúsággal



Előnyök



Egyszerű használat

- Fogantyú a könnyű szállításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



Tartósság

- Ütésálló ABS-ház

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

2006/42/EEC

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

PROTECTOR LOAD AN518

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Teherrögzítő 250 kg teher rögzítésére 15 méteres kábelhosszúsággal

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	15
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	15
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	590.5515
Kábelátmérő (mm)	4
Szín	Fekete
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	5,9
Biztonságos munkaterhelés (kg)	250



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN518

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN518	Black	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height