



Leesés elleni védelem

PROTECTOR LOAD AN517

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Teherrögzítő 250 kg terhelés rögzítésére 10 méteres kábelhosszúsággal



Előnyök



Egyszerű használat

- Fogantyú a könnyű szállításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



Tartósság

- Ütésálló ABS-ház

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Petrolkémia

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

2006/42/EEC

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

PROTECTOR LOAD AN517

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Teherrögzítő 250 kg terhelés rögzítésére 10 méteres kábelhosszúsággal

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekercselő
A fő támasz összetétele	ABS, Galvanizált acél
Max. hossz (m)	10
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	10
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	393.701
Kábelátmérő (mm)	4
Szín	Fekete
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	5,1
Biztonságos munkaterhelés (kg)	250



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN517

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN517	Black	10 m	PROTECTOR LOAD AN517	3660348003636	13660348003633	1	1	5.6 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height