



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN517

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Zaščita pred padcem bremena za pritrditev bremena s težo 250 kg in dolžino kabla 10 metrov



Posebne koristi



Enostavna uporaba

- Ročaj za prenašanje za enostaven transport
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost



Trajnost

- Ohišje iz ABS, odporno na udarce

Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Avtomobilska
- Petrokemija

Certifikati in norme



2006/42/EEC

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN517

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Zaščita pred padcem bremena za pritrditev bremena s težo 250 kg in dolžino kabla 10 metrov

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolut
Sestava glavnega nosilca	ABS, Pocinkano jeklo
Največja dolžina (m)	10
Dolžina ARA (m)	10
Dolžina ARA (inch)	393.701
Premer kabla (mm)	4
Barva	Črna
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	5,1
Varna delovna obremenitev (kg)	250



Fall protection

PROTECTOR LOAD AN517

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Load fall arrester for securing a load of 250 kg with a cable course of 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN517	Black	10 m	PROTECTOR LOAD AN517	3660348003636	13660348003633	1	1	5.6 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height