



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów



Zalety



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

- IP66: Wysoka ochrona przed pyłami i rozpryskami wody



Widzialność

- Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal
Długość maks. (m)	60
Długość US (m)	60
Długość US (inch)	2362.206
Średnica liny (mm)	4,8
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	30,5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny
Use of self retracting	Vertical



Protipádová ochrana

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelový naviják z nerezové oceli pro dlouhé vzdálenosti až 60 metrů

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN19060T2	Černá-Oranžová	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2	3295249278250	13295249278257	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu