PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów



Zalety

Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Trwałość

· IP66: Wysoka ochrona przed pyłami i rozpryskami wody

Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Petrochemia**
- **Energetyka**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

UL AR 1983

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal
Długość maks. (m)	60
Długość US (m)	60
Długość US (inch)	2362.206
Średnica liny (mm)	4,8
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	30,5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odleglość po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny
Use of self retracting	Vertical

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable reel for long distances up to 60 metres.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19060T2	Black-Orange	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2	3295249278250	13295249278257	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height