Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros



Beneficios

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· IP66: Alta protección contra el polvo y las salpicaduras de agua

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

UL AR 1983 UL-AR EN360

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Petroquímica**
- **Energía**
- **Transporte**

Protección contra

Caídas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero
Largo máximo (m)	60
Longitud ARA (m)	60
Longitud ARA (inch)	2362.206
Diámetro del cable (mm)	4,8
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	30,5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable reel for long distances up to 60 metres.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19060T2	Black-Orange	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T2	3295249278250	13295249278257	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height