Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 40 metros



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

UL AR 1983 UL-AR EN360

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· IP66: Alta protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
· Carcasa ABS resistente a los golpes

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Petroquímica**
- **Energía**
- **Transporte**

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 40 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero
Largo máximo (m)	40
Longitud ARA (m)	40
Longitud ARA (inch)	1574.804
Diámetro del cable (mm)	4,8
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	21,1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical

Fall protection

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable for long distances of up to 40 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T2	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2	3295249278243	13295249278240	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height