



# TRA22BAG

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas



## Área de utilização

- Segunda obra / Artesão
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira
- Petroquímica

## Certificações e normas



CATEGORIA III

EN 795

TS16415  
3

## Protege contra



Queda



*enjoy safety.*

Editar 20/09/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# TRA22BAG

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento                  | Tripé telescópico                                                   |
| Composição do suporte principal      | Alumínio                                                            |
| Dispositivo de ancoragem             | Tripé                                                               |
| Comprimento máximo (m)               | 1,97                                                                |
| Comprimento mínimo (m)               | 1,25                                                                |
| Comprimento (m)                      | 2                                                                   |
| Cor                                  | Prata                                                               |
| Vida útil a partir do fabrico (anos) | 20                                                                  |
| Peso (Kg) (kg)                       | 17,4                                                                |
| Distância entre eixos no solo (m)    | 1,89                                                                |
| Não incluído                         | Escada TRA103                                                       |
| Situações de trabalho antiqueda      | Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados" |
| Comprimento (ft)                     | 6.5616                                                              |



# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

| Reference | Colour   | Size                 | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|----------|----------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRA22BAG  | Aluminij | Nastavljiva velikost | TRA22BAG    | 3295249199272 | 13295249199279 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 23.97 kg | 28.0 cm                                                                             | 33.5 cm                                                                             | 154.5 cm                                                                            |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height