



ANSI527

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Enostavna uporaba

- Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Certifikati in norme

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Zaščita pred tveganji



Fall



ANSI527

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Ploščata jermenska vrvica z blažilnikom energije
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Širina traku (mm)	30
Dolžina (m)	1,8
Barva	Črna-Rumena
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 22 mm
Priključek (na strani konstrukcije)	Samorezalna kljuka, jeklena, odprtina 60 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla z 10 kosi
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)
Dolžina (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height