



ANSI533

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Enostavna uporaba

- Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Certifikati in norme

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Zaščita pred tveganji



Fall



ANSI533

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Ploščata jermenska vrvica z blažilnikom energije
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Največja dolžina (m)	1,8 m
Širina traku (mm)	30 mm
Dolžina (m)	1,8
Barva	Črna-Rumena
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 22 mm
Priključek (na strani konstrukcije)	2 samozaporna kavljia, jeklena, odprtina 60 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla po 5 kosov
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi
Dolžina (ft)	5.9055



ANSI533

ENERGY ABSORBING LANYARDS

защита от падения

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
ANSI533	Чёрный/жёлтый	1,8 м	ANSI533	0	0	5	1	13.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height