



KVSE
KITS

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

• Design des bavaraises adapté selon la morphologie des femmes et des hommes



Hygiène

• Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

• Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
• Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
• Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



IRAM 3622-1

Protège contre les risques



Chute



KVSE
KITS

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Aluminium, Acier, Polyester
Longueur max. (m)	60 m
Longueur min. (m)	20 m
Nombre de points d'attaches totaux	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	latéraux
Éléments inclus	Sac de rangement
Couleur	Noir-Orange
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Sternal	1
Dorsal	1
Utilisation	Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)



KVSE

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVSE20	Black-Orange	20 m	KVSE	7798408753330	0	1	1	12.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE30	Black-Orange	30 m	KVSE	7798408754146	0	1	1	15.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE40	Black-Orange	40 m	KVSE	7798408754153	0	1	1	17.74 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE50	Black-Orange	50 m	KVSE	7798408755457	0	1	1	18.02 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE60	Black-Orange	60 m	KVSE	7798408754160	0	1	1	19.94 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height