



KVSE
KITS

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Protección contra



Caídas



Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Aluminio, Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	60 m
Longitud mínima (m)	20 m
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	laterales
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Naranja
Tipo de envase	Se vende por unidad
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



KVSE

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVSE20	Black-Orange	20 m	KVSE	7798408753330	0	1	1	12.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE30	Black-Orange	30 m	KVSE	7798408754146	0	1	1	15.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE40	Black-Orange	40 m	KVSE	7798408754153	0	1	1	17.74 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE50	Black-Orange	50 m	KVSE	7798408755457	0	1	1	18.02 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE60	Black-Orange	60 m	KVSE	7798408754160	0	1	1	19.94 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height