



Преимущества



Комфорт

- "Н" образная форма



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

- Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности
- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



IRAM 3622-1

Защищает от



Падение



Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Алюминий, Сталь, Полиэстер
Макс. длина (m)	60 m
Мин. длина (m)	20 m
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Латеральный
Включенные элементы	Сумка для хранения
Цвет	Чёрный/оранжевый
Тип упаковки	Продается поштучно
Sternal	1
Dorsal	1
Использование	Для подъема и спуска, Для вертикального перемещения
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров)



KVSE

KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVSE20	Black-Orange	20 m	KVSE	7798408753330	0	1	1	12.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE30	Black-Orange	30 m	KVSE	7798408754146	0	1	1	15.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE40	Black-Orange	40 m	KVSE	7798408754153	0	1	1	17.74 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE50	Black-Orange	50 m	KVSE	7798408755457	0	1	1	18.02 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXEKVSE60	Black-Orange	60 m	KVSE	7798408754160	0	1	1	19.94 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height