



LV51050

ВИСОТНІ РОБОТИ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами

Додатки

- Сільське господарство
- Риболовля
- Будівництво
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти



AR 1983

Захищає від



Падіння з висоти



LV51050

ВИСОТНІ РОБОТИ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Плетена мотузка
Матеріал основи	Поліамід
Анкерний пристрій	Лінія життя
Макс. довжина (m)	100 m
Мін. довжина (m)	10 m
Діаметр мотузки (mm)	10,5 mm
Колір	Білий
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Продається індивідуально
Максимальна кількість користувачів	1
Використання	Для підйому та спуску, для вертикального руху, для обмежених просторів
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух, обмежений простір



LV51050

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51050100	White	10 m	LV51050	7798408754771	0	1	1	1.05 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51050200	White	20 m	LV51050	7798408755631	0	1	1	2.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51050300	White	30 m	LV51050	7798408757192	0	1	1	2.95 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51050400	White	40 m	LV51050	7798408756256	0	1	1	3.95 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51050500	White	50 m	LV51050	7798408754627	0	1	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51050600	White	60 m	LV51050	0	0	1	1	5.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51050700	White	70 m	LV51050	0	0	1	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51050800	White	80 m	LV51050	7798408756812	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51050900	White	90 m	LV51050	0	0	1	1	7.75 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV51051000	White	100 m	LV51050	0	0	1	1	8.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height