



E25180

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



E25180

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	180 mm
Comprimento mínimo (m)	2 m
Cor	Castanho
Carga de trabalho segura (kg)	6000 kg
Type of split eye	Reduced



E25180

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251800202	Brown	2 m	E25180	0	0	2	1	8.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251800302	Brown	3 m	E25180	7798408753699	0	2	1	10.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251800402	Brown	4 m	E25180	7798408757505	0	2	1	13.2 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251800502	Brown	5 m	E25180	0	0	2	1	16.2 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251800602	Brown	6 m	E25180	7798408755365	0	2	1	18.4 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE251800802	Brown	8 m	E25180	7798408753705	0	1	1	10.26 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height